


OFFERTA SPECIALE

Scadenza il
31 Luglio 2026

2026

Non perdere
l'occasione!



NUOVE MORSE 5G PER CENTRI A 5 ASSI
NEW 5G VISES FOR 5 AXIS CNC






All'Interno:

MORSE GRIPMATIC / MORSE 5G / MORSE COMPACTGRIP / MORSE MAXIGRIP / PIASTRE A CAMBIO RAPIDO / CUBI PORTAPEZZI / SISTEMA ZERO POINT / KIT DI AUTOMAZIONE / PIANI MAGNETICI / MORSE STDFLEX / MORSE XL / PARALLELE MAGNETICHE / MORSE FMS / MORSE MULTIFLEX / MORSE MULTITASKING / PORTAUTENSILI STATICI / MOTORIZZATI / TESTE ANGOLARI CLASSIC & EVOLUTION

Serie di morse completamente automatiche

Gestione CNC

Configurato per la gestione completa da parte del CNC, per automatizzare il processo di serraggio e aumentare la produttività della vostra azienda. Possibilità di utilizzo non presidiato, gestibile da CNC, ideale per il caricamento automatico dei pezzi da parte di un robot



Art.670

Modulo base morsa autocentrante idraulica o pneumatica.

Dot. Standard: - 4x Viti calibrate (Art.83) - 2 Niplon o 2 raccordi Art.PN04 - Valvola di non ritorno (Art.PN16)

Doppio effetto pneumatico o Idraulico

Tipo	Larghezza ganascia	Apertura minima	Apertura massima	Altezza morsa	Altezza base	Larghezza morsa	lunghezza ganascie	Interasse fori di centraggio e fissaggio	Pressione di Esercizio	Forza	ART.670 PNEUMATICO	Pressione di Esercizio	* Forza di serraggio	ART.670 IDRAULICO	PREZZO LISTINO	PREZZO OFFERTA
	W	A	A1	C+B	C	D	E	H			Cod.			Cod.	€	€
2	74	6,4	88,9	105	80	106	52	90		14 kN	7.67.0PN20	30BAR	76 kN	7.67.0ID20	1.826	1.400
3	99	8,5	130,2	135	105	166	78	140		28,8 kN	7.67.0PN30	30BAR	75 kN	7.67.0ID30	2.435	1.850
4	124	12	162	165	130	206	96	170		33,8 kN	7.67.0PN40	25 BAR	94 kN	7.67.0ID40	3.226	2.400

* Forza di Serraggio: La metà dei valori riportati rappresenta la forza applicata da ciascuna ganascia

Art.671A

Ganascia lavorabile

Type	Code	€
2	7.67.1A200	173
3	7.67.1A300	233
4	7.67.1A400	308

Art.243

Piastra ganascia piana rigata temprata

Type	Code	€
2	1.65.17000	63
3	1.65.27000	68
4	1.65.37000	81

Art.671B

Ganascia lavorabile ridotta

Type	Code	€
2	7.67.1B200	197
3	7.67.1B300	260
4	7.67.1B400	343

Art.245

Piastra ganascia piana liscia temprata

Type	Code	€
1	4.24.51000	68
2	4.24.52000	75
3	4.24.53000	88

Art.671C

Ganascia per piastra a morsa std di larghezza ridotta

Type	Code	€
2	7.67.1C200	197
3	7.67.1C300	260
4	7.67.1C400	343

Art.670G

Piastra piana con inserti GRIP

Type	Code	€
2	7.67.0G200	142
3	7.67.0G300	153
4	7.67.0G400	198

PIASTRE D'INTERFACCIA PER MORSE GRIPMATIC - IDEALI PER CENTRI A 5 ASSI

Art.670AP


Automatica

Piastra di interfaccia per morsa Grip Matic Art.670PN automatica con innesto aria tramite la piastra della macchina e gestibile direttamente dal CNC. Piastra completamente personalizzabile in base alle funzionalità della macchina utensile (comando di presenza pezzo e pulizia).


* Prezzo base minimo, PERSONALIZZAZIONE INCLUSA

PIASTRA PERSONALIZZABILE AL 100%

Tipo	Pressione	Serraggio	ART.670 Pneumatica Cod	LIST PRICE €*
2		14 kN	7.67.0AP20	
3	Max 10BAR	28,8 kN	7.67.0AP30	2.547
4		33,8 kN	7.67.0AP40	



Eleva la tua lavorazione ad un livello Superiore



Art. 5G

Morsa a 5 assi con
ganascce a cambio rapido

Dot. standard: 1 chiave esagonale Art.377 CH.14, 1 chiave esagonale Art.377 CH.19
1 arresto laterale Ar.5G-125L, 2 tasselli di posizionamento Art.297 16/18

Dimensione della ganascia	A	A1	A2	B corsa di serraggio	C corsa di avvicinamento	D	H	H1	Cod	PREZZO LISTINO €
125 x 105	min 104 / max 234	min 100 / max 230	min 100 / max 140	6	130	330	105	135	5G-125-330	3.500
125 x 105	min 204 / max 334	min 200 / max 330	min 110 / max 240	6	130	430	105	135	5G-125-430	3.600
125 x 105	min 274 / max 404	min 270 / max 400	min 180 / max 310	6	130	500	105	135	5G-125-500	3.700
125 x 150	min 204 / max 334	min 200 / max 330	min 110 / max 240	6	130	430	150	185	5G-125H-430	3.900
125 x 150	min 274 / max 404	min 270 / max 400	min 180 / max 310	6	130	500	150	185	5G-125H-500	4.000
125 x 150	min 404 / max 534	min 400 / max 530	min 310 / max 440	6	130	630	150	185	5G-125H-630	4.200

OFFERTA GANASCE MORSA 5G

Art. 5B

Ganascia dolce
lavorabile

**RISPARMI
il 18%**

* Solo se acquistate con la morsa

Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
5G-125-5B	120	99

Art. 5W

Ganascia fissa
regolabile con
inserti Art. 812



Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
5G-125-5W	600	549

Art. 5K

Ganascia con inserti
CompactGrip



Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
5G-125-5K	350	299

Art. 5Z

Adattatore
per ganasce
personalizzate



Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
5G-125-5Z	210	199

Art. 5U

Ganascia oscillante
movibile con inserti
Art. 812



Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
5G-125-5U	650	599

Art. 5L

Arresto Laterale



Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
5G-125-5L	50	45

COMPACT GRIP

Morsa autocentrante con ganasce reversibili - Ideale per centri a 5 assi




Art.650



Dot. standard: 1 chiave a pipa Art.375, 1 arresto laterale Art.370EM, 1 coppia di tasselli per regolazione autocentrante Art. 297, 2 tasselli di posizionamento Art.650G cava a T 16 mm, 1 Art. 650F piastra di bloccaggio slitta

+ Arresto laterale magnetico Art. 370EM



Tipo 2&3

Tipo	Larghezza ganasca W	Apertura massima A	Altezza morsa B	Altezza corpo C	Larghezza base D	Lunghezza base E	Kg	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1 12kN	50	54	65	45	79,9	80	1,9	7.65.01080	793	649
		94				120	2,7	7.65.01120	915	749
		134				160	3,4	7.65.01160	1.036	849
2 22kN	88	96	65	38	89,9	120	3,6	7.65.02120	975	700
		136				160	4,4	7.65.02160	1.097	800
		176	65	38	89,9	200	5,2	7.65.02200	1.218	900
		216				240	5,8	7.65.02240	1.341	1.000
3 32kN	123	133	89	57	124,9	160	9,1	7.65.03160	1.584	1.150
		183				210	10,9	7.65.03210	1.826	1.250
		233				260	12,8	7.65.03260	2.070	1.350
		283	89	57	124,9	310	14,8	7.65.03310	2.435	1.650
		333				360	17	7.65.03360	2.678	1.850

Art.651H

Rialzi in alluminio per morse Compact Grip




RISPARMI il 22%

* Risparmio sul distanziale solo se acquistato con la morsa

Art.650X

Ganascia fissa intermedia



Tipo	A	A1	B	B1	C	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	18	24	8	20	50	7.65.0X1000	175	140
2	22	28	13	23	88	7.65.0X2000	203	160
3	22	29	18	28	123	7.65.0X3000	226	180



SUPPORTO PIRAMIDALE SPECIFICO PER CENTRI DI LAVORO A 5 ASSI - MORSE INCLUSE

Art.643H



Supporto piramidale in alluminio, consente di montare contemporaneamente 3 morse Compact Grip, incrementando così lo spazio di lavoro e permettendo lavorazioni anche di più particolari contemporaneamente.

Dot. standard: 12 Staffe di ancoraggio Art.298 CGR, 1 Golfare, 1 Perno di centraggio, Coppia di tasselli Art.297

+ Montaggio & allineamento incluso

Tipo	Altezza	Cod.	PREZZO LISTINO €
1 (Ø200)	170	7.64.3H100	1.853
2 (Ø308)	136	7.64.3H200	2.201
3 (Ø360)	190	7.64.3H300	2.432

KIT #1

Art. 643H + N°3 Art.650 T.1x120



Cod.	LIST PRICE €	SPECIAL PRICE €
6501120-G11-643H1-60	4.598	3.400

KIT #2

Art. 643H + N°3 Art.650 T.2x200

* Verificare voltaggio piastra macchina



Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
6502200-G11-643H2-30/45	5.855	4.200

KIT #3

Art. 643H + N°3 Art.650 T.3x210

* Verificare voltaggio piastra macchina



Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
6503210-G11-643H3-45	7.910	5.300

MORSE MAXIGRIP





Art.685

Art.685



Art.684



Perni di trazione T.3 per cambio rapido, piastra con passo 96

Morsa MaxiGrip - 3 Serraggi in 1 - Autocentrante, doppia e singola

Tipo	kN	A	A1	A2	A3	W	E	Kg	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
4x270	41	200	83	104	35	158	270	28,5	76854270	2.979	2.299
4x420		344	155	248	107		420	40	76854420	3.948	3.099

Morsa MaxiGrip - Solo Autocentrante

Tipo	kN	A	A1	A2	A3	W	E	Kg	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
4x270	41	200	-	104	-	158	270	25	76844270	2.550	1.999
4x420		344	-	248	-		420	36	76844420	3.519	2.799

PIASTRE A CAMBIO RAPIDO

Piastre a cambio rapido meccanico adatte alle nostre morse - Ideali per centri a 5 assi

Un sistema meccanico per il posizionamento e bloccaggio rapido di attrezzature per il fissaggio dei pezzi che si distingue per l'ampia gamma di varianti, offrendo una soluzione adatta a ogni tipo di macchina utensile.

Caratteristiche e Vantaggi

- Rapidità di attrezzaggio macchina
- Abbattimento dei tempi morti
- Modularità e Versatilità
- Estremamente leggere
- Per qualunque centro di lavoro
- Incremento della produzione
- Disponibili con doppio interasse
- Infinite combinazioni possibili
- Design compatto e managgevolezza
- Rialzi compatibili
- Sistema compatibile con il passo standard da 52 e 96


Art.80P 400x400
Piastra Zero Point



Durezza
HRC 55±2

**Accelera la produzione
ed abbatti i tempi morti!**

Art.	PIASTRE CAMBIO RAPIDO MECCANICHE	Tipo	C	D	E	Kg	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
660	Piastra cambio rapido rettangolare	1-2 F=52	27	116	150	3	9.66.05200	803	549
		3 F=96	27	156	190	5,2	9.66.09600	1.156	849
660S	Piastra rettangolare con fori lavorabili <i>Personalizzazione Esclusa</i>	1-2 F=52	27	126	150	3	9.66.0S520	651	449
		3 F=96	27	156	190	5,2	9.66.0S960	888	649
660R	Piastra rettangolare di riduzione Interasse	F=52	27	126	150	3,75	9.66.0R210	710	449
661	Piastra rotonda	1-2 F=52	156	120	27	3	9.66.15200	770	549
		3 F=96	196	175	27	5,2	9.66.19600	1.125	849
661S	Piastra rotonda con fori lavorabili. <i>Personalizzazione Esclusa</i> <i>Piastre di cambio rapido disponibili per qualsiasi tipo di tavola girevole o 4° asse (anche con passaggio refrigerante)</i>	1-2 F=52	156	27	3,8	9.66.1S5200	710	449	
			196	27	6	9.66.1S9600	1.183	649	
		3 F=96	250	24	10	9.66.1S960-250	1.680	1.450	
			300	24	15	9.66.1S960-300	1.785	1.550	
661R	Piastra rotonda di riduzione Interasse	F=52		158	27	3,75	9.66.1R210	888	449



Dotazione Standard: 4 Tiranti Art.660B

Art.660B

Tiranti per piastra a cambio rapido



Per piastre di tipo 1-2 Per piastre di tipo 3


Tipo	Code	PREZZO LISTINO CAD. €
1 - 2	9.66.0B100	32
3	9.66.0B200	34

Rialzo base in alluminio per piastra cambio rapido, possibilità di montaggio con staffe o tramite Zero Point



Art.661S

Anche con passaggio barra



ESEMPIO di montaggio piastra a cambio rapido tonda per morse CompactGrip

Morsa CompactGrip Art.650 T.3

CUBI PORTAPEZZI


Fusioni in ghisa monoblocco con doppio trattamento di distensione - Per centri orizzontali

STANDARD GIAPPONESE

Riduzione Base / Altezza: €220

Art.53

B



Cod.	A	B	C	D	H	Kg	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
8.53.B00080	260	400	45	-	550	197	1.891	1.550
8.53.B00081	260	400	45	-	660	228	2.182	1.690
8.53.B00100	260	500	45	-	650	255	2.466	2.000
8.53.B00105	260	500	45	-	750	284	2.556	2.000
8.53.B00115	310	500	45	-	900	383	3.623	2.700
8.53.B00171	360	500	45	-	700	356	3.395	2.500
8.53.B00180	360	630	45	-	820	452	4.302	3.200
*8.53.B00211	510	630	45	-	860	61	5.976	3.850

* Solo per pallet a cave a "T"

Art.53

B2 PLUS

Cod.	Kg	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
8.53.B20080	182	2.409	1.950
8.53.B20081	204	2.734	2.050
8.53.B20100	238	3.088	2.400
8.53.B20105	254	3.201	2.500
8.53.B20115	354	4.398	3.300
8.53.B20171	326	4.122	3.050
8.53.B20180	427	5.383	4.200
8.53.B20211	593	7.256	4.350

A Fusione in ghisa G30 monoblocco con doppio trattamento di distensione. Pareti spessore 43-45 mm. Tolleranza +12 / -5 mm

B Fusione con base lavorata e raschiata per pallet a norme Giapponesi. Predisposizione della base di appoggio di n.4 fori Ø 20F7 e filetto M16 con interassi precisi, pronte per l'utilizzo dei ns. Zero Point, oppure per l'interfacciamento con altri pallet o piastre. Pronto da installare ed azzerare con assi macchina. Tolleranza +12 / -5 mm

C Cubo completamente finito con pareti spessore 38-40 mm circa. Tolleranza ± 0,02 mm


B2 PLUS Sovrametallo 1mm su ogni faccia. Pronto da installare e da azzerare con assi macchina.

E Cubo a retticolo con fori calibrati e filetti integrali. Tolleranza ± 0,02 mm

F Cubo a retticolo con bussole temprate 100 Cr6 e filetti riportati in acciaio inox. Tolleranza ± 0,02 mm

Art.55

B



Cod.	A	B	C	D	H	Kg	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
8.55.B00052	410	400	160	50	660	244	2.392	1.800
8.55.B00053	510	500	160	50	700	331	3.194	2.400
8.55.B00054	510	500	210	55	600	316	3.103	2.300
8.55.B00170	640	450	160	55	820	460	4.434	3.200
8.55.B00172	640	630	210	55	850	545	5.282	3.540
8.55.B00190	810	450	160	65	800	604	5.922	4.040


Art.55

B2 PLUS

Cod.	Kg	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
8.55.B20052	206	2.903	2.150
8.55.B20053	303	3.878	2.900
8.55.B20054	301	3.767	2.800
8.55.B20170	433	5.384	4.000
8.55.B20172	520	6.414	4.500
8.55.B20190	782	7.189	4.900

Art.57

B



Cod.	A	B	C	E	H	Kg	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
8.57.B00100	210	500	50	80	750	157	1.802	1.550
8.57.B00110	280	500	50	80	850	235	2.169	1.950
8.57.B00120	240	500	50	110	850	218	2.090	1.850
8.57.B00130	310	500	50	150	850	269	2.516	2.050
8.57.B00140	310	630	50	150	950	327	2.846	2.450



Art.57

B2 PLUS



Cod.	Kg	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
8.57.B20100	155	2.117	1.850
8.57.B20110	241	2.661	2.300
8.57.B20120	216	2.608	2.250
8.57.B20130	232	3.034	2.550
8.57.B20140	325	3.359	2.650

CUBI E SPALLE VERSIONI LEGGERE CON PARETI SPESSORE DA 20-35MM

Art.53B1

Cubo Leggero
Base FinitaRISPARMI
fino al 24%Pareti Spessore
20-35mm

Art.55B1

Spalla Leggera
Base FinitaRISPARMI
fino al 24%Pareti Spessore
20-35mm

A	B	C	E	H	Kg	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
210	400	45	25	750	167	8.53.B10055	1.891	1.500
260	400	45	25	850	229	8.53.B10085	2.280	1.800
260	500	45	25	750	234	8.53.B10105	2.488	1.950
360	500	50	30	900	400	8.53.B10182	3.523	2.700
360	630	45	30	950	468	8.53.B10185	4.218	3.250
460	630	45	35	950	634	8.53.B10205	5.265	4.250

E= Pareti Spessore

A	B	C	D	E	H	Kg	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
410	400	110	55	25	750	193	8.55.B10045	2.154	1.700
410	400	160	55	25	850	239	8.55.B10050	2.390	1.900
510	500	160	55	25	750	277	8.55.B10053	2.813	2.200
510	500	210	55	30	900	402	8.55.B10085	3.602	2.800
640	630	210	55	30	950	553	8.55.B10172	4.849	3.700

E= Pareti Spessore

SISTEMA ZERO POINT

Tempi di attrezzaggio ridotti del 90%, ripetibilità entro 0,005mm - Ideali per centri verticali, orizzontali e 5 assi


PNEUMATICO MULTIPOLO: IL CLASSICO



Art.664

CON FLANGIA


Tipo	Cod.	kN	Doppio Effetto kN	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	9.66.41000	5,4	NON DISPONIBILE	645	499
2	9.66.42000	10		971	599
3	9.66.43000	16		1.218	999



Art.665

INCASSATO

Tipo	Cod.	kN	Doppio Effetto kN	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	9.66.51000	5,4	NOT DISPONIBILE	520	399
2	9.66.52000	10		843	499
3	9.66.53000	16		1.097	899




Art.664S

CON FLANGIA

DOPIO EFFETTO ARIA+MOLLE

Tipo	Cod.	kN	Doppio Effetto kN	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	9.66.4S100	5,4	12,7	747	599
2	9.66.4S200	10	27	1.058	699
3	9.66.4S300	16	40	1.218	999



Art.665S

INCASSATO

DOPIO EFFETTO ARIA+MOLLE

Tipo	Cod.	kN	Doppio Effetto kN	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	9.66.5S100	5,4	12,7	623	499
2	9.66.5S200	10	27	933	599
3	9.66.5S300	16	40	1.097	899

Dot. Standard: 1 tirante Art.11A, 1 tappo teflon con O-Ring Art.9


Forza di serraggio 5 + 40 kN / Forza di arresto oltre a 60 kN / Sbloccaggio ad aria 6 + 10 bar / Compensazione assiale e radiale grazie alla pinza elastica integrale / Doppio centraggio del tirante per massima rigidità / Pulizia ad aria / Solo per ZERO POINT SINGOLI (versione S): 4 CHIAVETTE e FUNZIONE DOPIO EFFETTO (Aria+molle)

KIT SOVRATAVOLE IN ACCIAIO INTERFACCIAE CON ZERO POINT PNEUMATICI

KIT #1 E #2 POSIZIONAMENTO & FISSAGGIO INCLUSI


KIT #3 e #4 POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO STANDARD INCLUSO E FISSAGGIO SPECIFICO EXTRA*

KIT #1 PER CENTRI VERTICALI




Art.81P PIASTRA BASE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
200x400 (i=200)	2.779	1.749
200x500 (i=250)	2.849	1.849

KIT #2 PER CENTRI ORIZZONTALI




Art.80P PIASTRA BASE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
400x400 (i=200)	4.978	3.299
500x500 (i=250)	5.210	3.499
630x630 (i=300)	5.707	3.999

KIT #3 PER CENTRI VERTICALI




Art.81P PIASTRA BASE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
400x600 (i=200)	7.176	4.699
400x800 (i=300)	7.479	4.899

KIT #4 PER CENTRI A 5 ASSI




Art.82P PIASTRA BASE TONDA	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Ø425 (i=200)	5.210	3.399
Ø500 (i=250)	5.187	3.499
Ø630 (i=300)	5.788	3.999


PIASTRE D'INTERFACCIA PER PIASTRE ZERO POINT




Art.61C LISCE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
200x400 (i=200)	955	599
200x500 (i=250)	1.027	649



Art.60iC LISCE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
400x400 (i=200)	1.169	863
500x500 (i=250)	1.408	1.039
630x630 (i=300)	1.765	1.303



Art.61iC LISCE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
400x600 (i=200)	1.789	1.320
400x800 (i=300)	2.384	1.760



Art.62iC LISCE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Ø425 (i=200)	1.253	924
Ø500 (i=250)	1.431	1.056
Ø630 (i=300)	1.669	1.232

Art.61iE A RETICOLO INTEGRALE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
200x400 (i=200)	1.158	649
200x500 (i=250)	1.275	749

Art.60iE A RETICOLO INTEGRALE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
400x400 (i=200)	1.536	1.040
500x500 (i=250)	2.008	1.360
630x630 (i=300)	3.152	2.136

Art.61iE A RETICOLO INTEGRALE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
400x600 (i=200)	2.125	1.440
400x800 (i=300)	3.022	2.048


Art.62iE A RETICOLO INTEGRALE	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Ø425 (i=200)	1.536	1.040
Ø500 (i=250)	1.960	1.328
Ø630 (i=300)	2.621	1.776

MORSE STANDARD FLEX

Geniale sistema a pettine per la rapida sostituzione delle piastre ganasce - Ideale per centri verticali

Art.1A


(Serraggio Singolo)



Dot. standard: 1 Arresto laterale, 2 tasselli di posizionamento per cava 16mm, 2 Tappi, 1 Chiave a pipa, 1 Chiave a "T"

+ 4 Staffe Art.298

Morsa modulare di precisione serie StandardFLEX



Tipo	Apertura massima A	Larghezza ganasce W	Altezza ganasce B	Lunghezza base D	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
2 25kN	150	121 mm	38	345	1.1A.20000	944	749
3 30kN	200	146 mm	48	420	1.1A.32000	1.135	799
	300			520	1.1A.33000	1.309	899
4 30kN	200	171 mm	58	455	1.1A.42000	1.443	1.099
	300			555	1.1A.43000	1.587	1.149
	400			655	1.1A.44000	1.730	1.249
5 40kN	200	196 mm	63	495	1.1A.52000	1.883	1.399
	300			595	1.1A.53000	2.255	1.699
	400			695	1.1A.54000	2.634	1.949

RISPARMI fino al 27%

* Solo se acquistate con la morsa




MORSE EXTRA LUNGHE

Le morsa XL hanno la base molto più lunga delle normali morsa standard - Ideali per centri verticali

Art.21


(Serraggio Singolo)



Dot. standard: 1 Arresto laterale, 2 tasselli di posizionamento per cava 16mm, 1 Chiave a pipa, 1 Chiave a "T"

+ 6 Staffe Art.298

Morsa serie XL con dotazione standard



Tipo	Apertura massima A	Larghezza ganasce W	Altezza ganasce B	Lunghezza base D	Kg	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
2 25kN	320	125 mm	40	520	17	2.21.23200	1.170	800
3 30kN	360	150 mm	50	580	32	2.21.33600	1.454	1.000
	460			680	35	2.21.34600	1.610	1.150
4 30kN	500	175 mm	60	766	52	2.21.45000	1.865	1.350
	600			866	56	2.21.46000	2.030	1.450
	700			966	61	2.21.47000	2.203	1.550

RISPARMI fino al 27%

* Solo se acquistate con la morsa



PARALLELE MAGNETICHE

Ampia gamma di altezze disponibili a pag. 4.27 - Listino generale W17

RISPARMI fino al 36%

PER MORSE STANDARD & STANDARDFLEX ART.1 e ART.1A



Spessore:
2,8mm

Art.414

Disponibili anche
parallele magnetiche
Universali



Art.310

Tipo	Coppia di parallele magnetiche guidate	PREZZO LISTINO €
1	75	75
2	95	95
3	119	119
4	139	139
5	159	159
6	180	180

Prezzo Cad. se acquistate con set	6 coppie di parallele (Art.313-313R)
PREZZO CAD €	PREZZO KIT €
51	306
67	402
77	462
92	552
102	612
123	738

Art.311


Prezzo Cad. se acquistate con set	10 coppie di parallele (Art.313-313R)
PREZZO CAD €	PREZZO KIT €
-	-
-	-
72	720
82	820
92	920
102	1.020



KIT DI AUTOMAZIONE


Centraline con comando pneumatico e cilindro a singolo effetto - Ideale per centri verticali

PER MORSE STANDARD & STANDARDFLEX ART. 1 E ART.1A



Sono DISPONIBILI centraline con elettrovalute per CNC e Art.391 & Art.391A con Controllo Elettronico per CNC

**MORSE
NON
INCLUDE**



N°1 SERRAGGIO

Art.392

Tipo	Corsa Art.271	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
2	26	4.39.22000	1.910	1.499
3		4.39.23000	1.922	1.499
4		4.39.24000	1.956	1.499
5	40	4.39.25000	2.152	1.599

***Art.405H** Tubo in acciaio zincato Ø6 (Non Incluso) (m1,0) Codice: 4.40.5H000

PIANI MAGNETICI

Sistema elettropermanente per fresatura


A POLO QUADRO



Serraggio Magnetico Uniforme e Senza Ingombri



Il piano magnetico Gerardi offre un serraggio potente e preciso, ottimizzando i tempi di setup e aumentando la produttività. Rappresenta la soluzione ideale per il serraggio su macchine utensili in modo sicuro e a basso consumo energetico. Disponibile con poli da 50 e 75, è ideale per fresatura e altre operazioni ad alta precisione.



Art.89P-50

Polo 50

B	C	D	H	L	Kg	Poli	P _{TOT} Kg	Art.89P (50) Per GHISA/ACCIAIO	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
360	50	60	55	360	57	25	10.000	89P5363625	2.601	1.999
370	50	60	55	635	90	40	16.000	89P5376340	4.182	3.199
360	50	60	55	790	108	50	20.000	89P5367950	5.202	3.999
580	50	60	55	940	200	96	38.400	89P5589496	9.996	7.499

Disponibili a Breve anche con Polo 75 e Passo 88

Art.89U



Grazie alle Unità di controllo è possibile operare in modo semplice e rapido per azionare uno o più piani magnetici contemporaneamente.

Piano Magnetico

Realizzato con bussole ed helicoils. Un sistema elettropermanente ideale per per operazioni di fresatura.

Maggiore Versatilità


Il sistema Elettropermanente si adatta facilmente a pezzi di svariate geometrie e complessità.

Asportazioni di Fresatura


L'unico piano magnetico che non perde forza quando il pezzo viene lavorato a distanza dal piano.

Bloccaggio uniforme / Nessun **ingombro** sul piano di lavoro / **Facile** da usare / Eliminazione di **vibrazioni** durante la lavorazione / Elevato **risparmio energetico** / Massima **sicurezza** / Immediato **carico e scarico** del pezzo / Migliora il grado di **finitura** / Riduce il **consumo degli utensili** / **Manutenzione ridotta** rispetto ai sistemi convenzionali


Perfetta anche per i centri di lavoro a 5 assi



Art.855A + **Art.814** + **Art.805V**
Corpo Base - Solo Autocentrante (n°2) (n°2)



Art.868A



Tipo W	Cod.	PREZZO LISTINO €
2	5.86.82400	2.156
	5.86.82500	2.630
	5.86.82600	2.813
3	5.86.83500	2.642
	5.86.83600	3.311
4	5.86.84600	3.395

IL PUNTO DI PARTENZA PER TUTTE LE TUE COMBINAZIONI


Art.855

Corpo Base 3 in 1



Art.855A


Corpo Base Solo Autocentrante



Tipo W	Altezza Base A	Larghezza Base B	Lunghezza Base C	Cod.	PREZZO LISTINO €	Cod.	PREZZO LISTINO €
2 (94mm) 25kN	90	95	400	5.85.52400	1.393	5.85.5240A	1.476
			500	5.85.52500	1.885	5.85.5250A	1.986
			600	5.85.52600	2.082	5.85.5260A	2.157
3 (124mm) 30kN	100	125	500	5.85.53500	1.809	5.85.5350A	1.902
			600	5.85.53600	2.502	5.85.5360A	2.611
4 (144mm) 30kN	120	145	600	5.85.54600	2.326	5.85.5460A	2.384


COMPONI LA TUA MORSA CON LE CENTINAIA DI GANASCE DISPONIBILI

Per serraggi doppi ed Autocentranti



Art.860


Morsa doppia con ganasce zigrinate.



Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
2	5.86.02400	1.830	1.400
	5.86.02500	2.327	1.800
	5.86.02600	2.521	1.950
3	5.86.03500	2.310	1.800
	5.86.03600	3.000	2.300
4	5.86.04600	2.987	2.300

Art.863

Morsa doppia con ganasce a gradino



Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
2	5.86.32400	1.992	1.550
	5.86.32500	2.485	1.900
	5.86.32600	2.681	2.100
3	5.86.33500	2.469	1.900
	5.86.33600	3.160	2.450
4	5.86.34600	3.167	2.450

*** Solo Autocentranti**

* Per morsa SOLO autocentrante, distanziale Art.850T incluso nel prezzo

Art.855A


Base Corpo - Solo Autocentrante

Art.860A



Art.810

2 ganasce zigrinate



Tipo	* PREZZO LISTINO €
2	1.680
	2.178
	2.372
3	2.142
	2.832
4	2.736

Art.855A


Base Corpo - Solo Autocentrante

Art.863A



Art.810L

2 Ganasce a Gradino



Tipo	* PREZZO LISTINO €
2	1.757
	2.251
	2.446
3	2.216
	2.905
4	2.831



MORSE MULTIFLEX

Possono serrare fino a 19 particolari di dimensioni diverse - Ideali per centri verticali e ed orizzontali




COMPRESO: 6 Staffe Art.298

Dot. standard: Chiave a "T", 2 tasselli di posizionamento e 4 arresti laterali. Ogni morsa è predisposta per il serraggio di 4 pezzi.

Art.605
Ganascia fissa e mobile

Art.609 -Ganascia fissa e mobile a gradino integrale

Art.613 - Ganascia mobile doppia di spinta
(*Modelli predisposti per serrare 3 particolari)

Art.600

Art.600W

Art.606

Art.611

Tipo	B	C ^{+0 -0,02}	D	W	A1 mm	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €	A2 mm	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €	A3 mm	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1 20kN	32/25	50	300	49	4x8	6.60.01300	1.229	749	3x19	6.60.61300	1.859	1.200	3x21	6.61.11300	1.859	1.200
			400		4x33	6.60.01400	1.335	849	4x23	6.60.61400	1.936	1.300	4x46	6.61.11400	1.936	1.300
			500		4x58	6.60.01500	1.454	949	4x48	6.60.61500	2.054	1.400	4x71	6.61.11500	2.054	1.400
			600		4x83	6.60.01600	1.585	1.049	4x73	6.60.61600	2.184	1.500	4x96	6.61.11600	2.173	1.500
			700		4x108	6.60.01700	1.771	1.149	4x97	6.60.61700	2.374	1.600	4x121	6.61.11700	2.374	1.600
2 30kN	40	75	400	74	4x12	6.60.02400	1.598	1.099	3x28	6.60.62400	2.312	1.550	4x34	6.61.12400	2.312	1.550
			500		4x37	6.60.02500	1.715	1.249	4x24	6.60.62500	2.434	1.650	4x59	6.61.12500	2.434	1.650
			600		4x62	6.60.02600	1.848	1.349	4x49	6.60.62600	2.568	1.750	4x84	6.61.12600	2.568	1.750
			700		4x87	6.60.02700	1.979	1.449	4x74	6.60.62700	2.700	1.850	4x109	6.61.12700	2.700	1.850
			800		4x112	6.60.02800	2.157	1.549	4x99	6.60.62800	2.889	1.950	4x134	6.61.12800	2.889	1.950
3 40kN	60	100	900	99	4x137	6.60.02900	2.349	1.749	4x124	6.60.62900	3.082	2.050	4x158,5	6.61.12900	3.082	2.050
			700		4x59	6.60.03700	2.289	1.649	4x44	6.60.63700	3.119	2.150	4x77	6.61.13700	3.119	2.150
			800		4x84	6.60.03800	2.477	1.749	4x69	6.60.63800	3.310	2.250	4x102	6.61.13800	3.310	2.250
			900		4x109	6.60.03900	2.672	1.949	4x94	6.60.63900	3.500	2.450	4x127	6.61.13900	3.500	2.450
			1000		4x134	6.60.03100	2.927	2.149	4x119	6.60.63100	3.756	2.650	4x152	6.61.13100	3.756	2.650

OFFERTA PIASTRE PARALLELE MAGNETICHE E RIPORTATE

Art.616

Coppia di piastre parallele magnetiche piane per Art. 600

Solo se acquistate con la morsa

RISPARMI
fino al 23%

Art.610E

Piastra parallela riportata per Art.606

Solo se acquistate con la morsa


RISPARMI
fino al 23%

MORSE MULTITASKING

Morse autocentranti o eccentriche - Ideali per centri di lavoro a 5 assi



Art.640

Possibile a richiesta
2 ganasce Art.645T
anziché Art.645E

Dot. Standard : 1 arresto laterale, 1 chiave a pipa, 1 coppia di tasselli di orientamento Art.297

Tipo	1	2	3x166	3x266
Cod.	6.64.01000	6.64.02000	7.64.03166	7.64.03266
PREZZO LISTINO €	1.896	2.331	2.712	2.841
PREZZO OFFERTA €	1.049	1.249	1.899	1.999

Art.641H

Compatibile

Tipo	1	2	3x166	3x266
Cod.	7.64.1H100AL /100	7.64.1H200AL /100	7.64.1H3166AL /100	7.64.1H3266AL /100
PREZZO LISTINO €	653	769	785	1.191
PREZZO OFFERTA €	400	450	600	900

Rialzo Semplice per morsa Art.640
MONTAGGIO INCLUSO

Rialzo con zero point per il cambio rapido della morsa Art.640. Dot Standard: 1 tirante Art.10S / 11S 1 tappo teflon con O-ring Art.9-1 spina di orientamento Art.79



Art.63

Compatibile

Tipo	1	2	2
Altezza H	100	125	163
Cod.	9.63.10000	9.63.20000	9.64.20000
PREZZO LISTINO €	1.247	2.108	3.517
PREZZO OFFERTA €	949	1.449	

Art.64

Art.645B

Ganascia Dolce



Art.645C

Ganascia Liscia



Art.645D

Ganascia Zigrinata



Art.645E

Ganascia a Gradino



Art.645F

Ganascia Prismatica



Art.645T

Ganascia Grip (In dotazione a richiesta)



Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	6.64.5B100	105	77
2	6.64.5B200	125	93
3	6.64.5B300	163	121

Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	6.64.5C100	105	77
2	6.64.5C200	125	93
3	6.64.5C300	163	121

Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	6.64.5D100	105	77
2	6.64.5D200	125	93
3	6.64.5D300	163	121

Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	6.64.5E100	118	87
2	6.64.5E200	137	102
3	6.64.5E300	175	130

Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	6.64.5F100	132	98
2	6.64.5F200	149	111
3	6.64.5F300	189	141

Tipo	Cod.	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
1	6.64.5T100	132	98
2	6.64.5T200	149	111
3	6.64.5T300	189	141

PORTAUTENSILI STATICI

Risparmia con i kit di statici - A scelta tra la gamma a catalogo



SCANSIONA IL QR CODE E SCEGLI TRA L'INTERA GAMMA DI COSTRUTTORI DI STATICI PRESENTI A CATALOGO

DIN 69880

DMG MORI

Mazak

LOKUMA

BMT
Bolt Mounted Turret



Nakamura-Tome

TSUGAMI CORPORATION

Richiedi la password al tuo agente di zona

KIT 1 ESEMPIO

3 PCS


RISPARMI IL 10%

KIT 2 ESEMPIO


4 PCS

RISPARMI IL 15%

ACQUISTANDO 3 PORTAUTENSILI STATICI



ACQUISTANDO 4 PORTAUTENSILI STATICI



IL MOTORIZZATO PER IL TUO TORNIO

Una veloce panoramica dei costruttori su cui montare tutti i nostri Motorizzati.

T05 pag.	Costruttore	Torretta
Da Pag. 4,11 a Pag. 4,44	DIN 5480	VDI
	DIN 5482	
	BARUFFALDI	
	DIN 1809	
Da Pag. 5,21 a Pag. 5,32	BIGLIA	BMT 40
		BMT 55
Da Pag. 5,33 a Pag. 5,39	DOOSAN	BMT 45
	Hardinge	
	Jyoti	
	Nexturn	
	Samsung	
	Victor	
Da Pag. 5,40 a Pag. 5,44	DOOSAN	BMT 55
	Goodway	
	Hardinge	
	Hwacheon	
	Hyundai WIA	
	Jyoti	
	Samsung	
	Victor	
	Takisawa Taiwan	


T05 pag.	Costruttore	Torretta
Da Pag. 5,49 a Pag. 5,51	DOOSAN	BMT 65
	Goodway	
	Haas	
	Hardinge	
	Hwacheon	
	Hyundai WIA	
	Samsung	
	Spinner	
	Victor	
	Takisawa Taiwan	
	DOOSAN	BMT 75
	Hwacheon	
	Hyundai WIA	
	Samsung	
	Victor	
Da Pag. 5,54 a Pag. 5,54	DOOSAN	BMT 85
	Hwacheon	
	Hyundai WIA	
	Samsung	
	Victor	

T05 pag.	Costruttore	Torretta
Da Pag. 5,55 a Pag. 5,69	DMG MORI	NL NLX
	DMG MORI	NZ
	Takisawa Japan	
	DMG MORI	SL ZL DL
	Cmz	
	Goodway	G1 G3 G4
	GOODWAY	
		L= 104,85 L= 117,55 L= 130,25
	HAAS	
Da Pag. 5,75 a Pag. 5,78		
Da Pag. 5,79 a Pag. 5,90		
Da Pag. 5,91 a Pag. 5,106		
Da Pag. 5,91 a Pag. 5,106		

T05 pag.	Costruttore	Torretta
Da Pag. 5,109 a Pag. 5,118	MIYANO	Ø38
	Goodway	Ø45
	MIYANO	Ø 54
	NAKAMURA	BMT 44
Da Pag. 5,122 a Pag. 5,125	Muratec	
	NAKAMURA	BMT 55
	Cmz	
	NAKAMURA	BMT 65
Da Pag. 5,127 a Pag. 5,133		VDI 30
		VDI 40
	OKUMA	BMT 55
		BMT 60
Da Pag. 5,135 a Pag. 5,138		BMT45 SP
		VDI25 SP
	SPINNER	BARUFFALDI VDI 30 BARUFFALDI VDI 40 BARUFFALDI VDI 50
Da Pag. 5,149 a Pag. 5,156	TAKISAWA JAPAN	BMT 60
	TAKISAWA TAIWAN	BMT 60
	TSUGAMI	BMT 65

MOTORIZZATI

Motorizzati per torni cnc - L'eccellenza tecnologica

SCANNERIZZA PER
SCOPRIREI modelli high
performance disponibili
(+ Coppia, + Rpm)

Quali sono la marca e il modello della tua macchina?

Scommettiamo che sul nostro estore lo trovi!

estore
GERARDI

1 Quale marca e modello di tornio stai cercando?

DOOSAN / HARDINGE / GOODWAY / DMG MORI / MIYANO ecc...

2 Che tipo di torretta ha la tua macchina?

VDI / BMT55 / BMT65 ecc...

Consultate il nostro estore, con due semplici domande
troverete tutti i motorizzati adatti al vostro tornio!

Refrigerante
 Senso di rotazione uguale al mandrino
 Senso di rotazione contrario al mandrino
 Entrambe direzioni di rotazione disponibili*

*Nm: Il valore della coppia, espresso in Nm, è il massimo consentito.

Un utilizzo prolungato a questo valore può danneggiare il motorizzato; per una maggiore durata e minore usura, si consiglia di mantenerlo sotto tale soglia.

BMT

COMPATIBILE CON DOOSAN / HARDINGE / SAMSUNG /
HWACHEON / HYUNDAI WIA / VICTOR / HAAS / SPINNER.
BMT 65 ANCHE COMPATIBILE CON HAAS LATHES !

Tipo BMT	Cod.	ER	H Max	Nm*	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Axial 45	99.DS.A03	25	57,2	35	8000	1.085	839
Axial 45	99.DS.A04	25	57,2	35	8000	1.238	929
Axial 55	99.DS.A01	25	57,2	40	8000	1.306	899
Axial 55	99.DS.A02	25	57,2	40	8000	1.432	979
Axial 65 HAAS READY!	99.DS.A41	32	72,5	70	6000	1.338	1.049
Axial 65 HAAS READY!	99.DS.A42	32	72,5	70	6000	1.539	1.179
Axial 75	99.DS.A34	40	90,2	100	6000	1.572	1.249
Axial 75	99.DS.A35	40	90,2	100	6000	1.806	1.399
Radial 45	99.DS.A07C	25	65	35	8000	1.914	1.499
Radial 45	99.DS.A08C	25	65	35	8000	2.300	1.799
Radial 55	99.DS.A11C	25	70	40	8000	2.140	1.599


BMT

COMPATIBILE CON DOOSAN / HARDINGE / SAMSUNG /
HWACHEON / HYUNDAI WIA / VICTOR / HAAS / SPINNER.
BMT 65 ANCHE COMPATIBILE CON HAAS LATHES !


Tipo BMT	Cod.	ER	H Max	Nm*	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
Radial 55	99.DS.A12C	25	70	40	8000	2.529	1.899
Radial 65 HAAS READY!	99.DS.A51C	32	72	70	6000	2.247	1.699
Radial 65 HAAS READY!	99.DS.A52C	32	72	70	6000	2.661	1.999
Radial 65 HAAS READY!	99.DS.A73C	32	100	70	6000	2.426	1.899
Radial 65 HAAS READY!	99.DS.A74C	32	100	70	6000	2.847	2.199
Radial 75	99.DS.A38C	40	60	100	6000	3.477	2.649
Radial 75	99.DS.A39C	40	60	100	6000	3.172	3.099
Adj ±90° 45	99.DS.A16	20	65	15	8000	4.933	3.899
Adj ±90° 45	99.DS.A17	20	65	15	8000	6.417	4.699
Adj ±90° 55	99.DS.A23	20	65	15	8000	4.933	3.899
Adj ±90° 55	99.DS.A66	20	65	15	8000	6.417	4.699
Adj ±90° 65 HAAS READY!	99.DS.A64	25	75	25	6000	5.483	4.299
Adj ±90° 65 HAAS READY!	99.DS.A65	25	75	25	6000	7.086	5.199
Adj ±90° 75	99.DS.A47	25	75	25	6000	5.483	4.299
Adj ±90° 75	99.DS.A48	25	75	25	6000	7.086	5.199

Attacco BMT con tenone standard

Esempio di codice con Tenone Maggiorato: 99.DS.A03T


Motorizzati con Tenone Maggiorato
disponibili su richiesta

BMT	c1	d	d1	d2	f1	f2	f3	h1	h2	h3	i1	i2	t	t2	h4	N	ØM
45	15	Ø45	35	14	58	58	10	84	60	40	75	75	6	8,5	-	-	-
55	15	Ø55	40	16	64	64	14	104	75	30	85	85	8	8,5	9,5	8	29
65	18	Ø65	45	18	70	73	15	112	83	32	94	94	10	14	15	10	29
75	25	Ø75	55	23	90	90	15	110	80	43	112	112	14	15	-	-	-
85	25	Ø85	65	33,5	100	100	18	140	100	43	125	125	16	20	-	-	-



MOTORIZZATI

Motorizzati per torni cnc - L'eccellenza tecnologica



Sinistra - Destra

SCANNERIZZA PER
SCOPRIREI modelli high
performance disponibili
(+ Coppia, + Rpm)

Refrigerante
 Senso di rotazione uguale al madrino

Senso di rotazione contrario al madrino

Entrambe direzioni di rotazione disponibili*

* Nm: Il valore della coppia, espresso in Nm, è il massimo consentito.

Un utilizzo prolungato a questo valore può danneggiare il motorizzato; per una maggiore durata e minore usura, si consiglia di mantenerlo sotto tale soglia.

DIN 5480		VDI - DIN69880		* In caso di ordine specificare sempre se sinistro o destro					
	Tipo	VDI	Cod.	ER	H	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
	Axial	30	99.ST.8003	25	66	32	6000	983	779
	Axial	30	99.ST.8011	25	66	32	6000	1.245	979
	Axial	40	99.ST.8005	32	95	63	6000	1.205	999
	Axial	40	99.ST.8013	32	95	63	6000	1.574	1.229
	Radial	30	99.ST.8030	25	55	32	6000	2.023	1.599
	Radial	30	99.ST.8038	25	55	32	6000	2.327	1.829
	Radial	30	99.ST.8031	25	85	32	6000	2.119	1.699
	Radial	30	99.ST.8032	25	100	32	6000	2.159	1.749
	Radial	30	99.ST.8039	25	85	32	6000	2.418	1.999
	Radial	30	99.ST.8040	25	100	32	6000	2.924	2.399
	Radial	40	99.ST.8033	32	100	63	6000	2.558	1.999
	Radial	40	99.ST.8041	32	100	63	6000	2.938	2.299

DIN 5482		VDI - DIN69880		* In caso di ordine specificare sempre se sinistro o destro					
	Tipo	VDI	Cod.	ER	H	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
	Axial	30	99.ST.8201	25	94	32	6000	909	779
	Axial	30	99.ST.8207	25	94	32	6000	1.220	979
	Axial	40	99.ST.8203	32	115	63	5000	1.094	899
	Axial	40	99.ST.8208	32	115	63	5000	1.415	1.129
	Radial	30	99.ST.8217	25	55	32	6000	1.822	1.449
	Radial	30	99.ST.8223	25	55	32	6000	2.127	1.699
	Radial	40	99.ST.8220	32	100	63	5000	2.182	1.699
	Radial	40	99.ST.8226	32	100	63	5000	2.552	1.999

BARUFFALDI		VDI - DIN69880		* In caso di ordine specificare sempre se sinistro o destro					
	Tipo	VDI	Cod.	ER	H	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
	Axial	30	99.BF.0003	25	94	32	6000	940	779
	Axial	30	99.BF.0010	25	94	32	6000	1.253	979
	Axial	40	99.BF.0005	32	117	63	5000	1.133	929
	Axial	40	99.BF.0011	32	115	63	5000	1.461	1.179
	Radial	30	99.BF.0021	25	55	32	6000	1.871	1.499
	Radial	30	99.BF.0027	25	55	32	6000	2.191	1.749
	Radial	40	99.BF.0024	32	100	63	5000	2.247	1.749
	Radial	40	99.BF.0030	32	100	63	5000	2.632	2.049

DIN 1809		VDI - DIN69880		* In caso di ordine specificare sempre se sinistro o destro					
	Tipo	VDI	Cod.	ER	H	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
	Axial	30	99.DP.0903	25	94	32	6000	909	779
	Axial	30	99.DP.0910	25	94	32	6000	1.220	979
	Axial	40	99.DP.0905	32	115	63	5000	1.094	879
	Axial	40	99.DP.0911	32	115	63	5000	1.415	1.129
	Radial	30	99.DP.0919	25	55	32	6000	1.822	1.449
	Radial	30	99.DP.0925	25	55	32	6000	2.127	1.699
	Radial	40	99.DP.0922	32	100	63	5000	2.182	1.699
	Radial	40	99.DP.0928	32	100	63	5000	2.552	1.999

BIGLIA

CORPO MONOBLOCCO NICHELATO

BMT55: B301 / 445 / 455 / 470 / 501 (Y-S) 510 / 545 / 550 / 565 / 650 / 658 / 1200 / 446 / 465 / 745 / 765 / B750 / 1250 16 STAZIONI

	Tipo	BMT	Cod.	Biglia Cod.	ER	H	* Nm	Rpm	LIST PRICE €	PREZZO OFFERTA €
	Axial	55	99.BG.A01	10.57.88.00	25	70	47	6000	932	699
	Axial	55	99.BG.A02	T.134-00061	32	70	47	6000	932	699
	Axial	55	99.BG.A03	T.134-00071	32	70	47	6000	1.289	949
	Radial	55	99.BG.A05	10.57.87.00	25	70	47	6000	1.745	1.249
	Radial	55	99.BG.A06	T.134-00062	32	70	47	6000	1.745	1.249
	Radial	55	99.BG.A07	T.134-00072	32	70	47	6000	2.288	1.649
	Radial	55	99.BG.A08	T.134-00076	25	100	47	6000	1.962	1.399
	Radial	55	99.BG.A09	T.134-00077	32	100	47	6000	1.962	1.399
	Adj ±90°	55	99.BG.A15	T.134-00025	16	60	16	6000	4.022	2.849
		55	99.BG.A16	T.134-00057	20	60	16	6000	4.022	2.849

DMGMORI


SL/ZL 150, 153, 154 (MC / SMC / Y / SY)

DL 15, 150 (MC)

NLX 1500 - 2000 - 2500 - 3000 12 Posizioni


NZ 1500 - 2000 - 3100 - 3150 - 3200 16 Posizioni

	Tipo	Cod.	ER	H Max	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
	Axial	99.MS.A28	32	55,5 +60	70	6000	1.404	1.199
	Axial	99.MS.A29	32	55,5 +60	70	6000	1.846	1.599
	Radial	99.MS.A33	32	55	70	6000	2.208	1.899
	Radial	99.MS.A34	32	55	70	6000	2.649	2.299
	Axial	99.MS.A59	32	89,9	60	10.000	1.312	1.099
	Axial	99.MS.A62	40	92	60	10.000	1.940	1.429
	Axial	99.MS.A63	40	92	60	10.000	1.940	1.429
	Radial	99.MS.A72	32	90	60	10.000	2.808	2.099
	Radial	99.MS.A76	40	90	60	10.000	2.808	2.099
	Radial	99.MS.A73	32	90	60	10.000	3.143	2.349
	Radial	99.MS.A77	40	90	60	10.000	3.143	2.349
	Axial	99.MS.A101	25	84,3	50	12.000	1.312	1.049
	Axial	99.MS.A103	32	89,2	50	12.000	1.940	1.479
	Axial	99.MS.A102	25	84,3	50	12.000	1.940	1.479
	Axial	99.MS.A104	32	89,2	50	12.000	1.940	1.479
	Radial	99.MS.A106	25	85	50	12.000	2.808	2.099
	Radial	99.MS.A108	32	85	50	12.000	2.808	2.099
	Radial	99.MS.A107	25	85	50	12.000	3.143	2.349
	Radial	99.MS.A109	32	85	50	12.000	3.143	2.349



MOTORIZZATI

Motorizzati per torni cnc - L'eccellenza tecnologica



Sinistra - Destra

SCANNERIZZA PER
SCOPRIREI modelli high
performance disponibili
(+ Coppia, + Rpm)

Refrigerante
 Senso di rotazione uguale al madrino
 Senso di rotazione contrario al madrino
 Entrambe direzioni di rotazione disponibili*

* Nm: Il valore della coppia, espresso in Nm, è il massimo consentito.

Un utilizzo prolungato a questo valore può danneggiare il motorizzato; per una maggiore durata e minore usura, si consiglia di mantenerlo sotto tale soglia.

HAAS



* Presa di moto intercambiabile per le varie tipologie di torrette Haas

	Tipo	Cod.	ER	H Max	h1	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
	Axial	 99.HA.590082	32	75	117,5	63	6000	993	749
	Axial	 99.HA.590082B 	32	75	117,5	63	6000	1.238	899
	Axial	 99.HA.590083	32	75	104,8	63	6000	993	749
	Axial	 99.HA.590083B 	32	75	104,8	63	6000	1.238	899
	Axial	 99.HA.596352	32	75	130,25	63	6000	993	749
	Axial	 99.HA.596352B 	32	75	130,25	63	6000	1.238	899
	Radial	 99.HA.590084	32	75	117,5	63	6000	1.862	1.349
	Radial	 99.HA.590084B 	32	75	117,5	63	6000	2.352	1.699
	Radial	 99.HA.590085	32	75	104,8	63	6000	1.862	1.349
	Radial	 99.HA.590085B 	32	75	104,8	63	6000	2.352	1.699
	Radial	 99.HA.596353	32	75	130,25	63	6000	1.862	1.349
	Radial	 99.HA.596353B 	32	75	130,25	63	6000	2.352	1.699

MAZAK QTN3 QUICK TURN NEXUS QTN 300 / 350 / 400 / 450 - SQT 28 / 30 - 300 - QTN2 12 Posizioni QUICK TURN NEXUS QTN 200 / 250 SUPER QUADREX TURN SQT 15/18 - 200 / 250 - SMART QTS1 - BMT68 QUICK TURN SMART QTS 100M / 200M QT COMPACT 100M - 200M - 300M

	Tipo	Cod.	ER	H	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
	Off. Axis	 99.MZ.A71	40	145	100	4000	3.486	3.100
	Off. Axis	 99.MZ.A72	 40	145	100	4000	3.813	3.450
	Radial	 99.MZ.A75	40	160	100	4000	3.596	3.200
	Radial	 99.MZ.A81	 40	160	100	4000	3.141	3.750
	Off. Axis	 99.MZ.A58	32	120	80	6000	2.616	1.549
	Off. Axis	 99.MZ.A59	 32	120	80	6000	3.161	2.100
	Radial	 99.MZ.A65	32	120	80	6000	2.833	1.649
	Radial	 99.MZ.A66	 32	120	80	6000	3.052	1.949
	Axial	 99.MZ.A03	32	70	60	6000	2.071	1.849
	Axial	 99.MZ.A06	 32	70	60	6000	2.507	2.300
	Radial	 99.MZ.A09	32	80	60	6000	2.833	2.600
	Radial	 99.MZ.A10	 32	80	60	6000	3.052	2.799

MIYANO Ø 45: WT100 - TW1
 Ø 54: WT100 - TW1

Tipo	Ø	Cod.	ER	H Max	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
	Axial	99.MY.A02	25	57,6	35	6000	896	749
	Axial	99.MY.A03	25	57,6	35	6000	1.074	899
	Axial	99.MY.A09	32	79,4	60	6000	1.043	849
	Axial	99.MY.A10	32	79,4	60	6000	1.197	949
	Radial	99.MY.A05	25	65	35	6000	1.582	1.300
	Radial	99.MY.A06	25	65	35	6000	2.579	1.749
	Radial	99.MY.A11	32	75	60	6000	2.399	1.899
	Radial	99.MY.A12	32	75	60	6000	2.318	1.849

NAKAMURA-TOME

BMT44 WT100 - TW1
 BMT55 SUPER NTJ-NTJX/NTM 3/TMC 18/ TW10/SC150-250/WT150-250/WTW 150/WTS 150/WT100

Tipo	BMT VDI	Cod.	ER	H Max	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
	Axial	99.NK.A40	25	57,2	40	6000	994	799
	Axial	99.NK.A43	25	57,2	40	6000	1.136	899
	Axial	99.NK.A03	32	72,2	63	6000	1.043	849
	Axial	99.NK.A04	32	72,2	63	6000	1.607	1.299
	Radial	99.NK.A50	25	60	40	6000	1.760	1.399
	Radial	99.NK.A53	25	60	40	6000	2.109	1.699
	Radial	99.NK.A13	32	55	63	6000	1.962	1.600
	Radial	99.NK.A14	32	55	63	6000	2.645	2.099

OKUMA

BMT60: SPACE TURN LB 200EX/LB 2500EX/LB3000EX/GENOS SERIES L300-MW/ MULTUS U3000/U40007/LU3000EX M/MY VDI40 OKUMA CAPTAIN L370 M - ES L10 M - GENOS L300, L3000-E M/MY (VDI40) LB 300 MW - LB/LU 300 MY - LB/LU 300, 3000 M (VDI40)

	Axial	99.OK.A80	32	79	60	6000	1.772	1.299
	Axial	99.OK.A81	32	79	60	6000	2.249	1.599
	Radial	99.OK.A82	32	70	60	6000	3.201	2.299
	Radial	99.OK.A83	32	70	60	6000	3.813	2.749
	Axial	99.OK.A18	32	98,6	70	6000	2.045	1.499
	Axial	99.OK.A23	32	98,6	70	6000	2.589	1.899
	Radial	99.OK.A19	32	70	60	6000	3.542	2.549
	Radial	99.OK.A25	32	70	60	6000	4.359	3.149

TAKISAWA
TAIWAN

BMT60 EX 380 / 310 / 508 / 510 / 708 / 710 / 910 - EX 2000 M/Y - TC 350 MC - TT 350 MC - NEX 108/110/908/910 - LA 200/250 M/Y - LA 250 YS (15 stations) - FX 800 - MX 800 - VTL 450 M - LX 2500 M/Y

Tipo	BMT	Cod.	ER	H	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
	Axial	99.TK.A12	32	93	50	6000	1.574	1.149
	Axial	99.TK.A13	32	93	50	6000	2.324	1.699
	Radial	99.TK.A02	32	90	50	6000	3.296	2.399
	Radial	99.TK.A05	32	90	50	6000	3.500	2.549

TSUGAMI

BMT 65: M06D / M06SD / M06SY / M08SD / M08SY

Tipo	BMT	Cod.	ER	H Max	* Nm	Rpm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
	Axial	99.TS.A01	25	60	40	8000	1.636	1.199
	Axial	99.TS.A03	32	60	40	8000	2.249	1.649
	Axial	99.TS.A02	25	60	40	8000	2.249	1.649
	Axial	99.TS.A04	32	60	40	8000	2.249	1.649
	Radial	99.TS.A08	25	65	40	8000	2.656	1.949
	Radial	99.TS.A10	32	65	40	8000	2.656	1.949
	Radial	99.TS.A09	25	65	40	8000	3.268	2.449
	Radial	99.TS.A11	32	65	40	8000	3.268	2.449

Ideali per centri verticali e orizzontali

TESTE

ANGOLARI

LE INTEGRALI

Maggior rigidità e compatezza grazie all'albero ed il cono integrali.

CLASSIC LINE

CON E SENZA REFRIGERANTE INTERNO.



LE MODULARI

Con coni intercambiabili per un utilizzo su più centri di lavoro.

EVOLUTION LINE

CON E SENZA REFRIGERANTE INTERNO.



Automatic Tool Change

				 STANDARD		 LUNGHE		
TIPO 1 (Ø90)								
Modello	ER	Rpm Max	Nm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €	
 G90 7	ER-11	10.000	5	3.757	3.399	3.930	3.549	
 G90 10	ER-16	10.000	10	3.040	2.749	3.800	3.449	
 G90 16	ER-25	8.000	24	3.706	3.349	4.569	4.149	
TIPO 2 (Ø128)								
 G90 20	ER-32	4.000	40	3.919	3.549	4.898	4.399	
TIPO 3 (Ø157)								
 G90 S40	ISO / CAT / BT40	4.000	140	5.646	4.999	6.916	6.249	

Automatic Tool Change

				 STANDARD		 LUNGHE	
TIPO 1 (Ø102)							
Modello	ER	Rpm Max	Nm	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €	PREZZO LISTINO €	PREZZO OFFERTA €
 F90 7	ER-11	10.000	11	3.750	3.399	4.151	3.749
 F90 10	ER-16	10.000	14	3.105	2.799	3.853	3.449
 F90 16S	ER-25	8.000	38	3.814	3.449	-	-
TIPO 2 (Ø128)							
 F90 16	ER-25	5.000	55	3.825	3.449	4.749	4.299
 F90 20	ER-32	3.500	90	4.275	3.849	5.624	5.049
TIPO 3 (Ø157)							
 F90 S40	ISO/BT 40	2.500	165	4.949	4.449	-	-

Offriamo i Migliori Vantaggi:



Opzioni disponibili con **Risparmio 10%**



Assistenza Telefonica **Compresa nel prezzo**




Stop Block **in Regalo**



Incluso lo studio del distanziale per il montaggio in macchina (Inviaci il disegno del mandrino)



Valuta sempre le opzioni disponibili



GARANZIA 2 ANNI

SCADE IL 31 LUGLIO 2026

MADE in ITALY



GERARDI SPA

via Giovanni XXIII, 101 - 21015 LONATE POZZOLO
(VA) Italia - Tel. +39.0331.303911 - Fax +39.0331.301534
gerardi@gerardispa.com - www.gerardi.it